

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

YETİŞKİN (Ergenlik bulguları olan ve sonrası yaş grubu)	ÇOCUK (1 yaş-ergenlik donemi arası çocuk)	BEBEK (0-1 yaş arasındaki bebek)
Çevre güvenliği alınır – Rıza alınır.	Çevre güvenliği alınır – Rıza alınır.	Çevre güvenliği alınır – Rıza alınır.
Bilinç kontrolü (sesli ve ağırlı (omuzdan) uyaran)	Bilinç kontrolü (sesli ve ağırlı (omuzdan) uyaran)	Bilinç kontrolü (ayak tabanı ve avuç içi)
112 aranır veya aratılır – OED istenir.	112 aranır veya aratılır – OED istenir.	112 aranır veya aratılır – OED istenir.
Ağız içi kontrolü	Ağız içi kontrolü	Ağız içi kontrolü
Baş geri çene yukarı pozisyonu	Baş geri çene yukarı pozisyonu	Baş geri çene yukarı pozisyonu
Bak-dinle-hisset (10 sn)	Bak-dinle-hisset (10 sn)	Bak-dinle-hisset (10 sn)
Solunum yoksa	Solunum yoksa	Solunum yoksa
30 kalp masajı (iki elle)	30 kalp masajı (tek elle)	30 kalp masajı (iki parmakla)
-	İki ilkyardımcı varsa 15 kalp masajı / 2 solunum	İki ilkyardımcı varsa 15 kalp masajı / 2 solunum
1 dakikada 100-120 bası	1 dakikada 100-120 bası	1 dakikada 100-120 bası
5-6 cm göğüs kemiği çökecek şekilde 1/3 oranında	5-6 cm göğüs kemiği çökecek şekilde 1/3 oranında	4 cm göğüs kemiği çökecek şekilde 1/3 oranında
2 suni solunum göğüs kafesini yükseltecek kadar	2 suni solunum göğüs kafesini yükseltecek kadar	2 suni solunum göğüs kafesini yükseltecek kadar (ağız ve burnu ağzımızın içine alacak şekilde)
OED CİHAZI GELDİĞİNDE İŞLEMLER BIRAKILIR VE CİHAZA GEÇİLİR.	OED CİHAZI GELDİĞİNDE İŞLEMLER BIRAKILIR VE CİHAZA GEÇİLİR.	OED CİHAZI GELDİĞİNDE İŞLEMLER BIRAKILIR VE CİHAZA GEÇİLİR.
Pedler yerleştirilir.	Pedler yerleştirilir.	Pedler yerleştirilir.
Sağ köprücük kemiği – sol meme altı	2 ped arasında 3 cm boşluk varsa sağ köprücük kemiği-sol meme altı, 2 cm boşluk yoksa ön-arka pozisyonu	2 cm boşluk olamayacağı için ön-arka pozisyonu
Cihazın komutlarına uyulur.	Cihazın komutlarına uyulur.	Cihazın komutlarına uyulur.
30 kalp masajı – 2 suni solunum 5 tur sonrası solunum değerlendirilir.	30 kalp masajı – 2 suni solunum 5 tur sonrası solunum değerlendirilir.	30 kalp masajı – 2 suni solunum 5 tur sonrası solunum değerlendirilir.
Yaşam belirtisi görüldüğünde Derlenme pozisyonuna getirilir.	Yaşam belirtisi görüldüğünde Derlenme pozisyonuna getirilir.	Yaşam belirtisi görüldüğünde Derlenme pozisyonuna getirilir.
2-3 dk aralıklarla kontrol edilir.	2-3 dk aralıklarla kontrol edilir.	2-3 dk aralıklarla kontrol edilir.

112 EKİPLERİ GELENE KADAR – HASTANIN SOLUNUMU GELENE KADAR – HASTA YAŞAM BELİRTİSİ GÖSTERİNCEYE KADAR TYD DEVAM EDİLİR.

- ✓ OED Cihazı kapatılmaz – Pedler asla çıkarılmaz.
- ✓ Islak zemin – metal zemin – gaz kaçağı olan yerlerde kullanılmaz.
- ✓ OED Cihazı 29 gün ve üzeri bebeklerde kullanılır.
- ✓ Hamilelerde OED cihazı kullanılır, Kalp pili olan hastalarda kullanır, pedler 2.5-3 cm uzağına takılır.